

YL-100DR

사용자 매뉴얼



BINDTpc

자동천공기 YL-100DR을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
사용하기 전에 본 설명서를 읽고 난 후 정확한 조작요령으로
사용하시기 바랍니다.

목 차

1. 각 부분의 명칭
2. 작동방법
3. 드릴교체
4. 고장 및 해결
5. 주의사항
6. 소모품
7. 사양




주 의

1. AC 전원코드를 제품에 연결하기 전에 제품 옆에 표시된 AC 정격전압이 전원의 입력전압과 일치하는지 확인하여 주십시오. (220V/60Hz)
2. 화재의 위험이나 전기적인 충격을 방지하기 위해서 제품을 습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

1 각 부분의 명칭



작동 패널



2 작동방법

1. 전원 플러그를 꽂습니다.

***주의:** -전기의 볼트를 꼭 확인

-주위에 물기가 있는지 안전한 장소인지 확인

2. 전원스위치를 켭니다.


3. 토글스위치를 자동으로 놓습니다.

4. 페이퍼 홀더에 서류를 가지런히 놓고 고정 시킵니다.

5. START버튼을 누르면 기계가 작동합니다.

6. 전 과정이 끝나면 용지풀림 레버를 아래쪽으로 힘껏 눌러 줍니다.

***주의:** 드릴 상하 운동 시 손을 넣거나 서류를 빼지 마십시오.



3 드릴교체


※교체시기

천공 시 드릴이 부러졌거나 마모되어 전표나 서류가 뚫리지 않고 타는 냄새가 나면 드릴을 교체해야 합니다.

※교체방법

토글스위치를 수동으로 변환 ⇨ 수동조작을 눌러 드릴하강에 맞춤 ⇨ START 버튼을 눌러 드릴을 완전히 하강시킨 후 교체합니다. (그림1참조)


드릴 빼는 방법



1.cap을 위로 들고 드릴을 아래로 잡아당깁니다.

***주의:** 드릴을 맨손으로 잡아 당기지 마십시오.

드릴 설치 방법



1.cap을 위로 들고 드릴을 위로 끼워서 결합시켜 주십시오. 이때 드릴 위 홈을 잘 맞춰 주십시오.

2.cap이 완전히 내려와서 잘 장착 되었는지 확인해 주십시오.

(그림1)

4 고장 및 해결

※천공 시 드릴이 멈출 때

- 용지를 너무 많이 넣었는지 확인
- 전압이 정확히 공급되는지 확인
- 드릴 하강 부분에 간섭이 있는지 확인
- 서류나 전표가 올바르게 놓여 있는지 확인


※ 해결방법

- 1) 부저 음이 멈추도록 **START** 버튼을 눌러 줍니다.
- 2) **토글스위치**를 수동으로 변환합니다.
- 3) 수동조작 스위치를 눌러 상황표시 램프를 **드릴상승**으로 이동시킵니다.
- 4) **START** 버튼을 눌러 줍니다.

※위와 같이 해도 드릴이 상승하지 않을 때에는 서비스 기사에게 문의 바랍니다.

5 주의사항

- 1) 스테이플러 심이나 클립이 있는 서류 천공 시
그림 ①과 같이 간섭물이 없도록 잘 정돈하여 드릴 날이 부러지지 않게 하십시오.
- 2) 용지크기가 다른 서류 천공 시
그림 ②와 같이 서류를 한쪽으로 잘 맞추어 정돈하여 주십시오.
- 3) 수표 또는 약속어음 천공 시
수표나 약속어음의 인자된 부분 같이 질긴 곳은 구멍을 뚫을 때 어려움이 있으므로 그림 ③과 같이 패드 삽입으로 밸런스를 맞추어 주십시오.



6 소모품

드릴날

- 최소주문단위: 1set (2개)
- set 교체 요망



7 사양

천공 최대 길이	~100mm
천공 거리	50, 70mm (선택)
제품 사이즈	312(W)×460(D)×650(H)mm
공급전원	AC 220/230V, 50/60Hz 1.6A
사용전력	250W
드릴날	1세트
제품 무게	35.5kg

보 증

(주)바인텍은 사용자가 제품을 구입한 날로부터 자동천공기의 재질 및 작업상의 하자가 있을 시 아래의 보증 조건에 따라 12개월간 부품의 수리 및 교체를 해 드립니다.

보증에 따라 서비스를 받기 위해서 구입자는 구입 날짜를 확인할 수 있는 영수증 또는 기타 증빙자료를 제출하여야 합니다.

보증 조건

정상적인 사용 및 합리적인 취급을 전제로 사용자 매뉴얼 및 설치 지침에 따라 제품을 사용하였을 때에만 보증하여 줍니다.

유료 서비스

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

*소비자의 과실로 고장인 경우

-소비자가 취급 부주의 또는 함부로 개조 및 수리를 하여 고장 발생 시

-자사에서 미지정된 부품 사용으로 고장 발생시

-천재지변에 의한 고장 발생 시나 소모품의 수명이 다 한 경우

제조사	(주)바인텍	TEL: 031) 734-2868	
주소	경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,1011호		
구입처		TEL :	
제품명	자동천공기	모델명	YL-100DR
구입년월일		Serial No.	



경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 1011호

TEL : 031-734-2868 FAX : 031-734-2869

E-mail : bindtec@naver.com

<http://www.bindtec.kr>